

Protección respiratoria



Protección respiratoria sin cinturón de carbón activado



SATA air vision 5000 set
Ref. 213819

SATA air regulator set
Ref. 1000108

Cofia de protección respiratoria alimentada por aire comprimido para la combinación con filtros de aire comprimido de 3 etapas, p.ej. SATA filter 484 **con** etapa de carbón activado integrada.

SATA air vision 5000
Ref. 1000249



SATA air regulator belt plus
Ref. 1030668



SATA air regulator
Ref. 1000190



Accesorios:

SATA air humidifier
Ref. 1000299



Accesorios:

SATA air warmer
Ref. 1007005



Accesorios:

SATA air cooler
Ref. 1006982



Conexión de aire (para casco)

Conexión para manguera de aire de pintura (para pistola de pintura)

Conexión para manguera de aire comprimido de seguridad (para el filtro en la pared)

Accesorios recomendados

<p>SATA air humidifier Humidificación del aire respiratorio para un clima de trabajo agradable Ref. 1000299</p>	
<p>SATA air warmer Ref. 1007005</p>	
<p>SATA air cooler Ref. 1006982</p>	
<p>Manguera de aire de presión de seguridad segura frente a dobladuras y pisotones, 6 m Ref. 49080</p>	
<p>Manguera de aire de pintura Diámetro interior de 9 mm, 1,2 m para conectar una pistola de pintura al cinturón Ref. 13870</p>	



Protección respiratoria con cinturón con carbón activado



SATA air vision 5000 carbon set
Ref. 1000124

Cofia de protección respiratoria alimentada por aire comprimido para la combinación con filtros de aire comprimido de 2 etapas en la pared, p.ej. SATA filter 444 **sin** etapa de carbón activado integrada.

SATA air carbon regulator set
Ref. 1000059

SATA air vision 5000
Ref. 1000249



SATA air regulator belt plus
Ref. 1030668



SATA air carbon regulator
Ref. 1000166



Conexión de aire (para casco)

Conexión para manguera de aire de pintura (para pistola de pintura)

Conexión para manguera de aire comprimido de seguridad (para el filtro en la pared)

Accesorios:
SATA air warmer carbon
Ref. 1000132



Accesorios:
SATA air humidifier
Ref. 1000299



Accesorios:
SATA air cooler
Ref. 1006982



Accesorios recomendados	
<p>SATA air humidifier Humidificación del aire respiratorio para un clima de trabajo agradable Ref. 1000299</p>	
<p>SATA air warmer carbon para SATA air carbon regulator Calentador del aire respiratorio con ajuste escalonado Ref. 1000132</p>	
<p>Manguera de aire de presión de seguridad segura frente a dobladuras y pisotones, 6 m Ref. 49080</p>	
<p>Manguera de aire de pintura Diámetro interior de 9 mm, 1,2 m para conectar una pistola de pintura al cinturón Ref. 13870</p>	
<p>Filtro de carbón activado para SATA air carbon regulator Ref. 218206</p>	
<p>SATA air cooler Ref. 1006982</p>	

SATA® air vision™ 5000

SATA air vision 5000			
Datos técnicos		Presión de servicio necesaria sin pistola de pintura: 2,5 bar – 3,0 bar	
		Presión de servicio necesaria con pistola de pintura (conectada con una manguera de 1,2 m): 4,0 bar – 6,0 bar	
		Sobrepresión máx.: 10,0 bar	
		Flujo volumétrico min. necesario: 150 NI/min	
		Flujo volumétrico máx. (6 bar, distribuidor de aire cpl. abierto): 740 NI/min	
Modelos			
213819	SATA air vision 5000 set (Int.) Versión sin adsorbedor de carbón activado		
1000249	SATA air vision 5000 casco (Int.)		
1000124	SATA air vision 5000 carbon set (Int.) Versión con adsorbedor de carbón activado		
1000190	SATA air regulator (Int.) para SATA air vision 5000		
1000108	SATA air regulator set (Int.)		
1030668	SATA air regulator belt plus (Int.)		
1000215	SATA air regulator belt (Int.) para SATA air vision 5000		
1000059	SATA air carbon regulator set (Int.)		
1000132	SATA air warmer carbon (Int.) para SATA air carbon regulator		
1000166	SATA air carbon regulator (Int.) para SATA air vision 5000		

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Modelos			
1000299	SATA air humidifier (Int.) para SATA air vision 5000		
1007005	SATA air warmer, incl. placa adaptadora y acolchado para cadera para SATA air vision 5000		
1006982	SATA air cooler para SATA air vision 5000		

Accesorios			
13870	Manguera de aire SATA, azul, 9 mm, 1,2 m largo con acoplamiento rápido, rojo y niple		
49080	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 6 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA		
176792	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 10 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA		
180851	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 40 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA		
218206	SATA filtro de carbón activado , cpl. para SATA air carbon regulator		


Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Recambios SATA® air vision™ 5000

Ref./Descrip.
13623
Acoplamiento rápido SATA 1/4" (rosca exterior)
53942
Niple rosca exterior G 1/4
81158
Módulo de humidificación cpl.
206151
SATA filter timer para filtro sinterizado
208280
Atalaje de cabeza cpl.
208439
Cinturón con hebilla
208447
Acolchado de protección para cadera (paquete de 1 unidad)
208462
Placa de fijación
210468
Lámina transparente para visera, con 6 perforaciones (paquete de 20 unidades)
210526
Lámina transparente para visera, con 6 perforaciones (paquete de 1000 unidades)
211904
CCS-disc (paquete de 4 unidades)
211912
Pieza de sellado facial (paquete de 20 unidades)
213728
Banda de confort (paquete de 10 unidades)
213736
Perno de visera (paquete de 6 unidades)
213835
Velcro largo (paquete de 1 unidad) y corto (paquete de 2 unidades), autoadhesivo
213751
Soporte para casco para SATA air regulator
215590
Lámina transparente para visera, con 6 perforaciones (paquete de 100 unidades)
216473
Acoplamiento rápido de seguridad para SATA air regulator y SATA air carbon regulator
218206
SATA filtro de carbón activado , cpl.
226456
Elemento de conducción de aire y tela no tejida de difusor
226621
Juego de módulo de humidificador, consistente de módulo humidificador, junta de tapa y SATA filter timer
226746
Pañuelo para casco, gris oscuro
1000215
SATA air regulator belt (Int.)
1014232
Acolchado para cadera (1 unidad)
1014240
Manguera de aire, cpl. para SATA air warmer / air cooler
1018143
Cierre de filtro
1036947
Placa adaptadora
1039917
Banda de confort (100 unidades)
1066415
Botón moleteado, cpl.
1073197
Acolchado para atalaje de cabeza (rueda de ajuste)
1076521
Tornillos cilíndricos
1076589
Manguera de aire cpl. para SATA air humidifier


Ref./Descrip.
1076612
Recipiente
1076620
Tapa
1076638
Cinta de protección para cierre de bayoneta
1076662
Válvula de sobrepresión, cpl.
1076688
Atornilladura de ángulo, giratorio
1076703
Acoplamiento rápido de seguridad con pasaje libre

Recambios para:
SATA air vision 5000 Art. Nr. 226464



Recambios para:
SATA air regulator belt plus
Ref. 1030668 (acolchado para la cadera)
Ref. 1038274 (sin acolchado para la cadera)


210468 (20x)
215590 (100x)
210526 (1000x)




Recambios para:
SATA air regulator belt
Ref. 1000215 (con acolchado para cadera)
Ref. 208439 (sin acolchado para cadera)

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.


Recambios para:
SATA air carbon regulator
Ref. 1000166




Recambios para:
SATA air regulator
Ref. 1000190



Recambios para:
SATA air warmer
Ref. 1007005
SATA air cooler
Ref. 1006982
 211904



Recambios para:
SATA air humidifier
Art. Nr. 1000299



Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

SATA® vision™ 2000

SATA vision 2000

Datos técnicos	Presión de servicio necesaria: 4,0 bar
	Flujo volumétrico min. necesario: 170 l/min

SATA vision 2000 con cinturón con carbón activado

69500	Juego de protección respiratoria SATA: SATA vision 2000 y cinturón con adsorbedor de carbón activado y válvula reguladora de aire	
52712	SATA vision 2000 con pañuelo de cabeza y de pecho sobre calota sin cinturón	
54015	Cinturón con adsorbedor de carbón activado y válvula reguladora de aire para SATA vision 2000 y cofia de protección respiratoria SATA CE industria con protección UV	
173880	Juego de protección respiratoria SATA en systainer: SATA vision 2000 y cinturón con adsorbedor de carbón activado y válvula reguladora de aire, SATA air warmer, manguera de aire SATA de 1,2 m	

SATA vision 2000 sin cinturón con carbón activado

154591	Juego de protección respiratoria SATA: SATA vision 2000 y cinturón con pieza en T y válvula reguladora de aire	
52712	SATA vision 2000 con pañuelo de cabeza y de pecho sobre calota sin cinturón	
122341	Cinturón con pieza en T y válvula regulador de aire SATA vision 2000, cofia de protección respiratoria SATA CE industria con protección UV, air star C	
58941	Cinturón con válvula reguladora para SATA vision 2000, cofia de protección respiratoria SATA CE industria con protección UV, air star C	

Accesorios

61242	SATA air warmer con micrómetro de aire, consumo de aire: 150 l/min	
89086	SATA top air, humidificador de aire	
13870	Manguera de aire SATA, azul, 9 mm, 1,2 m largo con acoplamiento rápido, rojo y niple	
49080	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 6 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA	
176792	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 10 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA	
180851	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 40 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA	

Cofia SATA con protección contra UV < 380 nm


67595	Cofia de protección respiratoria SATA CE industria, protección UV según EN 170:2002, con pañuelo de cabeza y de pecho sobre calota	
-------	--	--

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.


Recambios SATA® vision™ 2000

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.


Ref./Descrip.
6981 Niple de acoplamiento rápido SATA con G 1/4" (rosca interior) (paquete de 5 unidades)
10330 Revestimiento higiénico, terciopelo de microfibra (paquete de 10 unidades)
13623 Acoplamiento rápido SATA 1/4" (rosca exterior)
13854 Silenciador
13904 Cartucho de carbón activado
13920 Cinturón con corchete
21840 Juego de casquillo de inserción, cpl.
21865 Base (paquete de 2 unidades)
22947 Junta tórica
25064 Manómetro 0 - 6 bar, 40 mm, área verde 1,3 - 2,6 bar
25106 Huso
27797 Vidrio para adsorbedor
35659 Lámina transparente, 6 perforaciones (5 unidades)
35675 Lámina transparente, 6 perforaciones (25 unidades)
36301 Lámina transparente, con 6 perforaciones (1000 unidades)
49114 Manguera de aire respiratorio con pito de aviso y casquillo de espuma, sin silenciador/acoplamiento
49726 Cesta de protección
53934 Acoplamiento rápido de seguridad
53942 Niple rosca exterior G 1/4
53975 Pinza para manguera flexible 10,5
56184 Casquillo de espuma
60541 Pañuelo de cabeza y de pecho, gris sobre calota
69658 Revestimiento interior para cofia negro, (20 unidades)
76299 Tiras de espuma, autoadhesivas de un lado
82594 Calota con velcro, suelta
89243 Pieza ajustable de la cinta para cabeza
89250 Cinta para cabeza, cpl.
89268 Atornilladura (2 unidades)
89276 Cuadro de soporte con piezas laterales, niples encajables y pieza de fondo
121038 Manguera de aire respiratorio, cpl. con pito de aviso, casquillo de espuma y silenciador/acoplamiento
149872 Acolchado para cinturón




Cinturón Ref. 54015



Cinturón Ref. 122341



Cinturón Ref. 58941



SATA® air star C

SATA air star

Datos técnicos	Sobrepresión min. necesaria: 4,0 bar
	Flujo volumétrico min. necesario: 150 NI/min
	Flujo volumétrico máximo: 305 NI/min

SATA air star con cinturón con carbón activado

137554	Juego de protección respiratoria SATA: SATA air star C y cinturón con adsorbedor de carbón activado y válvula reguladora de aire, caperuza desechable	
137588	SATA air star C media mascarilla con manguera de aire respiratorio, sin cinturón	
55798	Cinturón con adsorbedor de carbón activado y válvula reguladora de aire para SATA air star C	

SATA air star sin cinturón con carbón activado

137570	Juego de protección respiratoria SATA: SATA air star C y cinturón con pieza en T y válvula reguladora de aire	
137588	SATA air star C media mascarilla con manguera de aire respiratorio, sin cinturón	
122341	Cinturón con pieza en T y válvula regulador de aire SATA vision 2000, cofia de protección respiratoria SATA CE industria con protección UV, air star C	
58941	Cinturón con válvula reguladora para SATA vision 2000, cofia de protección respiratoria SATA CE industria con protección UV, air star C	


Accesorios

61242	SATA air warmer con micrómetro de aire, consumo de aire: 150 NI/min	
89086	SATA top air, humidificador de aire	
13870	Manguera de aire SATA, azul, 9 mm, 1,2 m largo con acoplamiento rápido, rojo y niple	
49080	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 6 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA	
176792	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 10 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA	
180851	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 40 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA	

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.


Recambios SATA® air star C

Ref./Descrip.
3194 Vidrio para adsorbedor
6981 Niple de acoplamiento rápido SATA con G 1/4" (rosca interior) (paquete de 5 unidades)
13623 Acoplamiento rápido SATA 1/4" (rosca exterior)
13904 Cartucho de carbón activado
13920 Cinturón con corchete
22947 Junta tórica
25015 Manómetro 0 - 6 bar, 40 mm, área verde 1 - 3 bar
25106 Huso
49726 Cesta de protección
53942 Niple rosca exterior G 1/4"
53934 Acoplamiento rápido de seguridad
75176 Acoplamiento rápido de seguridad
120469 Manguera de aire respiratorio, cpl.
120477 Distribuidor de aire (paquete de 2 unidades)
134254 Cinta con fijación para la cabeza
134270 Membranas de exhalación e inhalación (paquete de 5 unidades o sea de 10 unidades)
137612 Conexión (paquete de 2 unidades)
149872 Acolchado para cinturón




Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.


Cinturón Ref. 55798



Cinturón Ref. 122341



Cinturón Ref. 58941



Accesorios para SATA vision 2000/SATA air star C


Accesorios y mangueras de aire			
13904	Cartucho de carbón activado para adsorbedor de carbón activado SATA		
15412	Cinturón con tirantes para cinturones SATA para SATA air star C y SATA air vision 5000/ vision 2000		
13870	Manguera de aire SATA, azul, 9 mm, 1,2 m largo con acoplamiento rápido, rojo y niple		
49080	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 6 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA		
176792	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 10 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA		
180851	Manguera de aire comprimido de seguridad SATA 10 mm, 40 m largo para sistemas de protección respiratoria SATA		
Humidificador y calentador de aire			
89086	SATA top air, humidificador de aire		
61242	SATA air warmer con micrómetro de aire, consumo de aire: 150 NI/min		
Toallitas de limpieza			
134965	Pañuelos de limpieza para medias mascarillas SATA (paquete de 10 unidades) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
135020	Pañuelos de limpieza para medias mascarillas SATA (paquete de 50 unidades) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
75358	Toallitas de limpieza SATA wet & dry (paquete de 10 unidades) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
83881	Toallitas de limpieza SATA wet & dry cleaner (paquete de 50 unidades) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
Pañuelos de cabeza para SATA vision 2000			
60541	Pañuelo de cabeza y de pecho, gris sobre calota para SATA vision 2000		
56762	Pañuelo de cabeza y de pecho, gris para SATA vision 2000		

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Recambios SATA® top air™/SATA® air warmer™


SATA top air

Ref./Descrip.
24505
Acoplamiento rápido de seguridad con paso libre
24612
Boquilla
24919
Junta tórica
24950
Válvula de sobrepresión, cpl.
46169
Casquillo de inserción
53975
Pinza para manguera flexible 10,5
63214
Tornillo de cierre
70789
Junta tórica
72611
Válvula, cpl.
81158
Módulo de humidificación, cpl.
82917
Manguera respiratoria, cpl.
97311
Manguera de PVC 4 x 2 mm x 110 mm
163535
Soporte
163543
Depósito con rosca trapezoidal
176420
Junta tórica (hasta julio 2013)
199729
Junta tórica para SATA top air (a partir de julio 2013)



SATA air warmer

Ref./Descrip.
1099
Tornillo de cierre, niquelado
1503
Tornillo avellanado, acero fino
29413
Niple
53934
Acoplamiento rápido de seguridad
65557
Botón moleteado



Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

SATA® air star® F



Máscara con filtro para trabajos de pintura breves.

SATA air star F			
134353	SATA air star F		
134288	SATA air star F con caja higiénica		


Accesorios			
91553	Caja higiénica para SATA air star F		
134965	Pañuelos de limpieza para medias mascarillas SATA (paquete de 10 unidades) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
135020	Pañuelos de limpieza para medias mascarillas SATA (paquete de 50 unidades) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		

Recambios para SATA air star F			
134262	Prefiltro (paquete de 10 unidades) para SATA air star F		
134239	Prefiltro (paquete de 50 unidades) para SATA air star F		
134296	Filtro especial A2:P3 R D (1 par) para SATA air star F ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
134312	Filtro especial A2:P3 R D (3 pares) para SATA air star F ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
134304	Filtro especial A2:P3 R D (6 pares) para SATA air star F ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!		
134247	Soporte de prefiltros, rojo (paquete de 2 piezas) y prefiltros (paquete de 10 piezas) para SATA air star F		

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Repuestos SATA® air star® F

Ref./Descrip.
134239 Prefiltro (paquete de 50 unidades)
134247 Soporte de prefiltros, rojo (paquete de 2 piezas) y prefiltros (paquete de 10 piezas)
134254 Cinta con fijación para la cabeza
134262 Prefiltro (paquete de 10 unidades)
134270 Membranas de exhalación e inhalación (paquete de 5 unidades o sea de 10 unidades)
134296 Filtro especial A2:P3 R D (1 par) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!
134312 Filtro especial A2:P3 R D (3 pares) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!
134304 Filtro especial A2:P3 R D (6 pares) ¡Por favor tenga en cuenta que el producto tiene una fecha de durabilidad limitada!



Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.